

ZMIANA NR 5 z dnia 19.06.2023 r.

**DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MAGAZYNOWANIA
z dnia 1.04.2022 r. (wersja 004) ze Zmianą nr 1 z dnia 20.05.2022 r.,
Zmianą nr 2 z dnia 9.08.2022 r., Zmianą nr 3 z dnia 13.09.2022 r.
oraz ze Zmianą nr 4 z dnia 9.11.2022 r.**

Gas Storage Poland sp. z o. o. z siedzibą w Dębogórze

§ 1

Niniejsza Zmiana Nr 5 do Regulaminu Świadczenia Usług Magazynowania z dnia 1 kwietnia 2022 r. (wersja 004) ze Zmianą nr 1 z dnia 20 maja 2022 r., Zmianą nr 2 z dnia 9 sierpnia 2022 r., Zmianą nr 3 z dnia 13 września 2022 r. oraz Zmianą nr 4 z dnia 9 listopada 2022 r. (zwanego dalej „Regulamin”) ma na celu dostosowanie postanowień w Rozdziale 6, 7 i 8 części II Regulaminu pn. „Parametry UM w poszczególnych IM i GIM” do Taryfy nr 1/2023 oraz do aktualnych parametrów technicznych i charakterystyk pracy instalacji magazynowych, a także aktualizację Załącznika nr 9A i Załącznika nr 9B do Regulaminu.

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu:

1. wynikające z konieczności dostosowania parametrów technicznych Zdolności Magazynowych do Taryfy nr 1/2023 w:

1.1. GIM Sanok:

1.1.1. w pkt. 7.1.3.1. Regulaminu - dla UM Długoterminowej lub UM Krótkoterminowej na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu:

- Moc Odbioru zmienia się z 0,197 MWh/h na 0,207 MWh/h.

1.1.2. w pkt. 7.1.3.2. Regulaminu - dla UM Długoterminowej lub UM Krótkoterminowej na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu Elastycznego:

- minimalna Moc Załączania zmienia się z 0,062 MWh/h na 0,065 MWh/h,
- minimalna Moc Odbioru zmienia się z 0,091 MWh/h na 0,083 MWh/h,
- maksymalna Moc Odbioru zmienia się z 0,197 MWh/h na 0,207 MWh/h.

1.1.3. w pkt. 7.1.3.4. Regulaminu - dla UM Długoterminowej lub UM Krótkoterminowej na Warunkach Przerwywanych w formie Pakietu:

- Moc Załączania zmienia się z 0,080 MWh/h na 0,088 MWh/h,
- Moc Odbioru zmienia się z 0,117 MWh/h na 0,112 MWh/h.

1.1.4. w pkt. 7.1.3.5. Regulaminu - dla UM Długoterminowej lub UM Krótkoterminowej na Warunkach Przerwywanych w formie Pakietu Elastycznego:

- minimalna Moc Załączania zmienia się z 0,062 MWh/h na 0,065 MWh/h,
- maksymalna Moc Załączania zmienia się z 0,080 MWh/h na 0,088 MWh/h,
- minimalna Moc Odbioru zmienia się z 0,091 MWh/h na 0,083 MWh/h,
- maksymalna Moc Odbioru zmienia się z 0,117 MWh/h na 0,112 MWh/h.

1.2. Instalacji Magazynowej PMG Wierzchowice:

1.2.1. w pkt. 8.1.3.4. Regulaminu - dla UM Długoterminowej lub UM Krótkoterminowej na Warunkach Przerwywanych w formie Pakietu:

- Moc Załączania zmienia się z 0,086 MWh/h na 0,101 MWh/h,
- Moc Odbioru zmienia się z 0,130 MWh/h na 0,151 MWh/h.

1.2.2. w pkt. 8.1.3.5. Regulaminu - dla UM Długoterminowej lub UM Krótkoterminowej na Warunkach Przerwywanych w formie Pakietu Elastycznego:

- maksymalna Moc Załączania zmienia się z 0,086 MWh/h na 0,101 MWh/h,
- maksymalna Moc Odbioru zmienia się z 0,130 MWh/h na 0,151 MWh/h.

2. wynikające z aktualizacji warunków technicznych pracy oraz charakterystyk pracy GIM Kawerna, GIM Sanok i IM PMG Wierzchowice:

2.1. GIM Kawerna:

- w pkt. 6.3.2. Regulaminu zmianie ulega czas odbioru z 48 dni do 52 dni,
- w pkt. 6.5.1. Regulaminu zmienia się Charakterystykę załączania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych i na Warunkach Przerwywanych,
- w pkt. 6.5.2. Regulaminu zmienia się Charakterystykę odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych,
- w pkt. 6.5.3. Regulaminu zmienia się Charakterystykę odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych,

- 2.2. GIM Sanok:
- 2.2.1. w pkt. 7.2.2. Regulaminu zmianie ulega czas zatłaczania ze 150 dni do 157 dni,
 - 2.2.2. w pkt. 7.2.3. Regulaminu zmianie ulega wartość ograniczenia mocy zatłaczania do GIM Sanok ze 112,5 MWh/h na 582,5 MWh/h,
 - 2.2.3. w pkt. 7.3.2. Regulaminu zmianie ulega czas odbioru ze 140 dni do 190 dni,
 - 2.2.4. uchyla się pkt. 7.3.3 Regulaminu o treści: „OSM zastrzega sobie prawo ograniczenia odbioru Paliwa Gazowego o 225,6 MWh/h w przypadku ograniczenia możliwości transportu Paliwa Gazowego w Systemie Przesyłowym, o czym niezwłocznie poinformuje ZUM w prognozie, o której mowa w pkt. 2.12.1.8.”,
 - 2.2.5. w pkt. 7.4.1. Regulaminu zmienia się Charakterystykę zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych,
 - 2.2.6. w pkt. 7.4.2. Regulaminu zmienia się Charakterystykę zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych,
 - 2.2.7. w pkt. 7.4.3. Regulaminu zmienia się Charakterystykę odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych,
 - 2.2.8. w pkt. 7.4.4. Regulaminu zmienia się Charakterystykę odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych,
- 2.3. IM PMG Wierzchowice - uchyla się pkt. 8.3.3 Regulaminu o treści: „OSM zastrzega sobie prawo ograniczenia odbioru Paliwa Gazowego o 1100 MWh/h w przypadku ograniczenia możliwości transportu Paliwa Gazowego w Systemie Przesyłowym, o czym niezwłocznie poinformuje ZUM w prognozie, o której mowa w pkt 2.12.1.8.”
3. Załączników nr 9A i 9B do Regulaminu, zawierających klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pełnomocników, pracowników i współpracowników klientów Gas Storage Poland sp. z o.o. (GSP), w związku ze zmianą danych kontaktowych GSP, gdzie w:
- 3.1. Załączniku 9A do Regulaminu pkt 2 o brzmieniu „Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56 lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.” otrzymuje brzmienie „Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56.”,
 - 3.2. Załączniku 9B do Regulaminu pkt 2 o brzmieniu „Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56 lub pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.” otrzymuje brzmienie „Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56.”.

Zmiany w powyższym zakresie, zgodnie z pkt. 1.7.8.1 oraz 1.7.8.3 Regulaminu, nie wymagają konsultacji z rynkiem.

Treść zmienionych punktów wskazano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Punkt Regulaminu,	Jednolita treść zmienionych punktów Regulaminu
1.	Pkt. 6.3.2. GIM Kawerna	6.3.2. GIM Kawerna może zostać w całości opróżniona w czasie 52 dni.
2.	Pkt. 6.5.1. GIM Kawerna	6.5.1. Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych i na Warunkach Przerywanych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
3.	Pkt. 6.5.2. GIM Kawerna	6.5.2. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
4.	Pkt. 6.5.3. GIM Kawerna	6.5.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerywanych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
5.	Pkt. 7.1.3.1. GIM Sanok	7.1.3.1. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu składa się z: 7.1.3.1.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 7.1.3.1.2. Mocy Zatłaczania wynoszącej 0,087 MWh/h, 7.1.3.1.3. Mocy Odbioru wynoszącej 0,207 MWh/h.
6.	Pkt. 7.1.3.2. GIM Sanok	7.1.3.2. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Ciągłych w formie Pakietu Elastycznego składa się z zamówionych razem: 7.1.3.2.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 7.1.3.2.2. Mocy Zatłaczania - od 0,065 MWh/h do 0,087 MWh/h, 7.1.3.2.3. Mocy Odbioru - od 0,083 MWh/h do 0,207 MWh/h.
7.	Pkt. 7.1.3.4. GIM Sanok	7.1.3.4. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Przerywanych w formie Pakietu składa się z zamówionych razem: 7.1.3.4.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 7.1.3.4.2. Mocy Zatłaczania wynoszącej 0,088 MWh/h, 7.1.3.4.3. Mocy Odbioru wynoszącej 0,112 MWh/h.
8.	Pkt. 7.1.3.5. GIM Sanok	7.1.3.5. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Przerywanych w formie Pakietu Elastycznego składa się z zamówionych razem: 7.1.3.5.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 7.1.3.5.2. Mocy Zatłaczania - od 0,065 MWh/h do 0,088 MWh/h, 7.1.3.5.3. Mocy Odbioru - od 0,083 MWh/h do 0,112 MWh/h.
9.	Pkt. 7.2.2. GIM Sanok	7.2.2. Ze względu na możliwości techniczne GIM Sanok może zostać w całości napełniona w czasie 157 dni.

10.	Pkt. 7.2.3 GIM Sanok	7.2.3. OSM zastrzega sobie prawo ograniczenia zatłaczania Paliwa Gazowego o 582,5 MWh/h, w przypadku ograniczenia możliwości transportu Paliwa Gazowego w Systemie Przesyłowym, o czym niezwłocznie poinformuje ZUM w prognozie, o której mowa w pkt 2.12.1.8
11.	Pkt. 7.3.2. GIM Sanok	7.3.2. GIM Sanok może zostać w całości opróżniony w czasie 190 dni.
12.	Pkt. 7.3.3 GIM Sanok	7.3.3 <i>uchylono</i>
13.	Pkt 7.4.1. GIM Sanok	7.4.1. Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
14.	Pkt. 7.4.2. GIM Sanok	7.4.2. Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
15.	Pkt. 7.4.3. GIM Sanok	7.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
16.	Pkt. 7.4.4. GIM Sanok	7.4.4. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych <i>Charakterystyka przedstawiona w załączniku do niniejszej zmiany</i>
17.	Pkt. 8.1.3.4. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice	8.1.3.4. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Przerwywanych w formie Pakietu składa się z: 8.1.3.4.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 8.1.3.4.2. Mocy Zatłaczania wynoszącej 0,101 MWh/h, 8.1.3.4.3. Mocy Odbioru wynoszącej 0,151 MWh/h.
18.	Pkt 8.1.3.5. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice	8.1.3.5. UM Długoterminowa lub UM Krótkoterminowa na Warunkach Przerwywanych w formie Pakietu Elastycznego składa się z zamówionych razem: 8.1.3.5.1. Pojemności Czynnej wynoszącej 200 MWh, 8.1.3.5.2. Mocy Zatłaczania - od 0,061 MWh/h do 0,101 MWh/h 8.1.3.5.3. Mocy Odbioru - od 0,092 MWh/h do 0,151 MWh/h
19.	Pkt 8.3.3. Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice	8.3.3 <i>uchylono</i>
20.	ZAŁĄCZNIK 9A	ZAŁĄCZNIK 9A DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MAGAZYNOWANIA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOMOCNIKÓW, PRACOWNIKÓW i WSPÓŁPRACOWNIKÓW KLIENTÓW GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O.

		1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gas Storage Poland sp. z o.o. (GSP) z siedzibą w Dębogórze, przy ul. Rumskiej 28; 2. Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56. 3. GSP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iodo@gas-storage.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez klienta GSP, w imieniu którego Pani/Pan występuje wobec GSP (jako pełnomocnik/pracownik lub współpracownik klienta GSP). 5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez GSP obejmuje: a. imię i nazwisko; b. nr PESEL lub nr paszportu (gdy numer PESEL nie został nadany); c. adres e-mail; d. telefon kontaktowy; e. stanowisko. 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. wykonania umowy wiążącej GSP z klientem, w imieniu którego Pani/Pan występuje, lub podjęcia czynności na rzecz jej zawarcia – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes GSP (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej: RODO) polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji klienta i reprezentującego go podmiotu. b. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GSP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu GSP dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Może on zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GSP. 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę systemu informatycznego GSP, firmy realizujące obsługę księgową, uprawnione podmioty na ich uzasadniony, zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami wniosek. 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych. 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
--	--	---

21.	ZAŁĄCZNIK 9B	ZAŁĄCZNIK 9B DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG MAGAZYNOWANIA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW GAS STORAGE POLAND SP. Z O.O. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gas Storage Poland sp. z o.o. (GSP) z siedzibą w Dębogórz, przy ul. Rumskiej 28. 2. Kontakt z GSP jest możliwy poprzez adres e-mail: gsp@gas-storage.pl, telefonicznie pod numerem + 48 22 860 05 56. 3. GSP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iodo@gas-storage.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub podjęcia czynności za rzecz jej zawarcia – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej: RODO; b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GSP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; c. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu GSP dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonaniem zawartej z Panią/Panem umowy. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy a w celu określonym w pkt. 4 lit. b) powyżej- przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GSP. 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę systemu informatycznego GSP, firmy realizujące obsługę księgową, uprawnione podmioty na ich uzasadniony, zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, wniosek. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo – prawo do przenoszenia danych, które przetwarzane są w celu określonym w pkt. 4 lit. a) powyżej. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane przez GSP w celu podpisania i realizacji umowy o świadczenie usług magazynowania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak podpisania i realizacji tej umowy. 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
-----	--------------	--

§ 2

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Zmianie Nr 5 do Regulaminu, a w niej stosowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 3

1. Z zastrzeżeniem Załącznika nr 9A i Załącznika nr 9B do Regulaminu, Zmiana Nr 5 do Regulaminu wchodzi w życie od początku Doby Gazowej, rozpoczynającej się w dniu, w którym zostanie wprowadzona do stosowania Taryfa 1/2023, zatwierdzona i opublikowana przez Prezesa URE, uwzględniająca zmienione parametry UM.
2. Załącznik nr 9A i Załącznik nr 9B do Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Zmiany nr 5 do Regulaminu.

§ 4

ZUM, który nie akceptuje treści Zmiany Nr 5 do Regulaminu, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu USUM w terminie 14 dni, w trybie pkt 1.7.11 Regulaminu.

§ 5


W przypadku sprzeczności dotychczasowych postanowień Regulaminu z postanowieniami wynikającymi ze Zmiany Nr 5 do Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w niniejszej Zmianie Nr 5 do Regulaminu.

Załączniki:

1. GIM Kawerna – pkt. 6.5.1. Charakterystyka załączania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych i na Warunkach Przerywanych.
2. GIM Kawerna – pkt. 6.5.2. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.
3. GIM Kawerna – pkt. 6.5.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerywanych.
4. GIM Sanok – pkt. 7.4.1. Charakterystyka załączania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerywanych.
5. GIM Sanok – pkt. 7.4.2. Charakterystyka załączania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.
6. GIM Sanok – pkt. 7.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerywanych.
7. GIM Sanok – pkt. 7.4.4. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.


Załącznik nr 1

GIM Kawerna – pkt. 6.5.1. Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych i na Warunkach Przerwywanych.




Załącznik nr 2

GIM Kawerna – pkt. 6.5.2. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.




Załącznik nr 3

GIM Kawerna – pkt. 6.5.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych.




Załącznik nr 4

GIM Sanok – pkt. 7.4.1. Charakterystyka zatłaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych.




Załącznik nr 5

GIM Sanok – pkt. 7.4.2. Charakterystyka załaczania Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.



Załącznik nr 6

GIM Sanok – pkt. 7.4.3. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Przerwywanych.



Załącznik nr 7

GIM Sanok – pkt.7.4.4. Charakterystyka odbioru Paliwa Gazowego dla UM na Warunkach Ciągłych.

