

Gas Storage Poland sp. z. o.o.
Ul. Rumska 28, 81-198 Dębogórze
tel. (+48) 58 628 09 00, fax. (+48) 58 628 09 11
NIP 527-264-36-19 REGON 142716642
KRS 0000374583
Biuro w W-wie: ul. Wschowska 8, 01-239 Warszawa

**ZMIANA nr 1 TARYFY W ZAKRESIE USŁUG
MAGAZYNOWANIA PALIWA GAZOWEGO
Nr 1/2023**

Warszawa, 2023 r.

W Taryfie w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2023, ustalonej przez spółkę Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRG.DRG-2.4212.22.2023.AG z dnia 16 czerwca 2023 roku, opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 72 (2736) 16 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 3 SPISU TREŚCI otrzymuje brzmienie:

„3. RODZAJE USŁUG I SPECYFIKACJE”

2. Pkt 2 zatytułowany „DEFINICJE” otrzymuje brzmienie:

„2. DEFINICJE

O ile z **treści Taryfy** nie wynika inaczej, stosowane w Taryfie definicje winny być rozumiane w sposób przedstawiony poniżej:

Aukcja procedura przydziału Zdolności Magazynowych w trybie aukcji, uregulowanym w IRIEIM, w wyniku której dochodzi do zawarcia USUM;

Ciepło Spalania ciepło spalania H_{SN} [298,15 K, 101,325 kPa, V (273,15 K, 101,325 kPa)] - ilość ciepła, która zostałaby wydzielona w wyniku całkowitego i zupełnego spalania w powietrzu określonej objętości Paliwa Gazowego, gdyby reakcja zachodziła pod stałym ciśnieniem 101,325 kPa, wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, woda utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania (zarówno produkty w stanie gazowym, jak i woda w stanie ciekłym) zostały doprowadzone do temperatury 298,15 K jaką miały substraty;

Ciśnienie ciśnienie Paliwa Gazowego mierzone w warunkach statycznych jako nadciśnienie, będące różnicą pomiędzy bezwzględnym ciśnieniem statycznym Paliwa Gazowego, a ciśnieniem atmosferycznym;

Doba Gazowa okres od godziny 6.00 danego dnia do godziny 6.00 dnia następnego;

Dodatkowa Moc Odbioru	moc odbioru Paliwa Gazowego z IM lub GIM, ponad wartość Nominalnej Mocy Odbioru, która powstaje w wyniku odbierania z IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania wyższym niż Referencyjne Ciepło Spalania, na skutek zatłoczenia do IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania wyższym niż Referencyjne Ciepło Spalania i mieszania się Paliwa Gazowego w IM lub GIM;
Dodatkowa Moc Zatłaczania	moc zatłaczania Paliwa Gazowego do IM lub GIM, ponad wartość Nominalnej Mocy Zatłaczania, która powstaje w wyniku zatłaczania do IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania wyższym niż Referencyjne Ciepło Spalania;
Dodatkowa Pojemność Czynna	pojemność czynna, ponad Pojemność Czynną, która powstanie po zatłoczeniu do IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania wyższym niż Referencyjne Ciepło Spalania;
GIM Sanok	Grupa Instalacji Magazynowych obejmująca Instalacje Magazynowe: PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica;
GIM Kawerna	Grupa Instalacji Magazynowych obejmująca Instalacje Magazynowe: KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo;
Grupa Instalacji Magazynowych (GIM)	Instalacje Magazynowe zgrupowane w ten sposób, że łącznie dla całej grupy: • są określane i udostępniane przez OSM Zdolności Magazynowe, • są ustalane wspólne charakterystyki odbioru i zatłaczania Paliwa Gazowego, • istnieją wyodrębnione zgodnie z IRIESP punkty PWY_{OSM} i PWE_{OSM};
Instalacja Magazynowa (IM)	instalacja używana do magazynowania Paliwa Gazowego, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będąca własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowana przez to

	przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań OSP;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych (IRiEIM)	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych Operatora Systemu Magazynowania zatwierdzona i wprowadzona do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP)	Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zatwierdzona i wprowadzona do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego;
Internetowa Platforma Informacyjna (IPI)	internetowa witryna OSM służąca do publikacji informacji;
Jesienny Przestój Technologiczny	Przestój przypadający w okresie pomiędzy Okresem Załączania a Okresem Odbioru, którego datę początkową i końcową określa OSM na zasadach sprecyzowanych w IRiEIM, podczas którego nie jest możliwe załączanie Paliwa Gazowego do IM ani odbieranie Paliwa Gazowego z IM;
KPMG	kawernowy podziemny magazyn gazu (KPMG Mogilno lub KPMG Kosakowo);
m³	metr sześcienny suchego Paliwa Gazowego w warunkach odniesienia: ciśnienie bezwzględne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K;
Miesiąc Gazowy	okres od godziny 6.00 pierwszego dnia danego miesiąca do godziny 6.00 pierwszego dnia miesiąca następnego;
Międzysystemowe Fizyczne Punkty Wejścia (MFPWE_{OSM})	międzysystemowe fizyczne punkty wejścia do Systemu Przesyłowego na połączeniach z IM;

Międzysystemowe Fizyczne Punkty Wyjścia (MFPWY_{OSM})	międzysystemowe fizyczne punkty wyjścia z Systemu Przesyłowego na połączeniach z IM;
Minimalna Moc Odbioru	minimalna wartość Nominalnej Mocy Odbioru;
Minimalna Moc Zatłaczania	minimalna wartość Nominalnej Mocy Zatłaczania;
Moc Odbioru	maksymalna wartość Nominalnej Mocy Odbioru;
Moc Umowna	maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (MWh/h), która może być przekazana do przesłania w MFPWE _{OSM} lub MFPWY _{OSM} , określona zgodnie z postanowieniami IRiESP;
Moc Zatłaczania	maksymalna wartość Nominalnej Mocy Zatłaczania;
Nominacja	oświadczenie ZUM przekazane do OSM, dotyczące ilości Paliwa Gazowego, które będzie przekazane przez ZUM w określonym czasie, w celu zatłoczenia do IM lub GIM lub które będzie w określonym czasie odebrane przez ZUM z IM lub GIM;
Nominalna Moc Odbioru	w odniesieniu do IM lub GIM oznacza maksymalną ilość Paliwa Gazowego o Referencyjnym Ciepłe Spalania, którą można odebrać w ciągu jednej godziny z IM lub GIM, wyrażoną w MWh/h, zależną od stanu napełnienia PMG, Ciśnienia w punkcie wejścia do Systemu Przesyłowego, natomiast w odniesieniu do danego ZUM oznacza maksymalną ilość Paliwa Gazowego o Referencyjnym Ciepłe Spalania, którą ZUM może odebrać w ciągu jednej godziny z IM lub GIM, wyrażoną w MWh/h, zależną od stanu napełnienia PMG;
Nominalna Moc Zatłaczania	w odniesieniu do IM lub GIM oznacza maksymalną ilość Paliwa Gazowego o Referencyjnym Ciepłe Spalania, którą można przekazać do zatłoczenia w ciągu jednej godziny do IM lub GIM, wyrażoną w MWh/h, zależną od stanu napełnienia PMG i Ciśnienia w punkcie wyjścia z Systemu Przesyłowego, natomiast w odniesieniu do danego ZUM oznacza maksymalną ilość Paliwa Gazowego o Referencyjnym Ciepłe Spalania, którą

ZUM może przekazać do zatłoczenia w ciągu jednej godziny do IM lub GIM, wyrażoną w MWh/h, zależną od stanu napełnienia PMG;

Okres Odbioru	okres w Roku Magazynowym, w którym ZUM może odebrać Paliwo Gazowe z IM lub GIM, pomiędzy Jesiennym i Wiosennym Przestojem Technologicznym, z zastrzeżeniem UM Reverse i postanowień IRiEIM przewidujących możliwość odbioru Paliwa Gazowego w Okresie Zatłaczania oraz zatłaczania Paliwa Gazowego w Okresie Odbioru;
Okres Zatłaczania	okres w Roku Magazynowym, w którym ZUM może przekazać OSM Paliwo Gazowe celem zatłoczenia do IM lub GIM, pomiędzy Wiosennym i Jesiennym Przestojem Technologicznym, z zastrzeżeniem UM Reverse oraz postanowień IRiEIM przewidujących możliwość odbioru Paliwa Gazowego w Okresie Zatłaczania oraz zatłaczania Paliwa Gazowego w Okresie Odbioru;
Operator Systemu Magazynowania (OSM)	operator systemu magazynowania, o którym mowa w art. 3 pkt 26) Prawa Energetycznego, którym jest Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz;
Operator Systemu Przesyłowego (OSP)	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie;
Opłata za Usługę Magazynowania	opłata ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 5 lub 6 Taryfy;
Pakiet	udostępniane ZUM przez OSM łącznie część Pojemności Czynnej z przypadającą dla niej Mocą Odbioru i Mocą Zatłaczania, których wielkości i wzajemny stosunek są określone w pkt. 3.3 Taryfy;
Pakiet Elastyczny	UM Rozdzielone oferowane razem w ramach ustalonych przez OSM wzajemnych proporcji, których wielkości oraz wzajemny stosunek są określone w pkt. 3.3 Taryfy;

Paliwo Gazowe	gaz ziemny wysokometanowy (grupa E) przekazywany do zatłoczenia do lub odbierany z IM lub GIM oraz magazynowany w IM lub GIM, spełniający wymagania jakościowe określone w IRiEIM;
PMG	podziemny magazyn gazu;
Pojemność Czynna	w odniesieniu do IM lub GIM oznacza pojemność IM lub GIM, wyrażoną w MWh, stanowiącą różnicę pomiędzy ich maksymalną pojemnością a pojemnością wymaganą do przechowywania Paliwa Gazowego, które musi pozostać w IM lub GIM w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej pracy oraz Minimalnej Mocy Odbioru, natomiast w odniesieniu do ZUM oznacza część pojemności IM lub GIM wyrażoną w MWh, o której mowa powyżej, udostępnioną danemu ZUM na podstawie USUM;
Punkty Wejścia (PWE_{OSM})	punkty wejścia do Systemu Przesyłowego na połączeniu z IM lub GIM, tj. punkty wejścia o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, dla których dokonywany jest Przydział Zdolności Przesyłowej (o których mowa w postanowieniach IRiESP);
Punkty Wyjścia (PWY_{OSM})	punkty wyjścia z Systemu Przesyłowego na połączeniu z IM lub GIM, tj. punkty wyjścia o niesprecyzowanej fizycznej lokalizacji, dla których dokonywany jest Przydział Zdolności Przesyłowej (o których mowa w postanowieniach IRiESP);
Redukcja Udostępnionych Usług	przydzielenie ZUM oddzielnie Zredukowanej Pojemności Czynnej lub Zredukowanej Mocy Zatłaczania -- w przypadku, gdy Paliwo Gazowe zatłaczane do IM lub GIM charakteryzuje się Ciepłem Spalania niższym niż Referencyjne Ciepło Spalania, lub Zredukowanej Mocy Odbioru - w przypadku, gdy przechowywane Paliwo Gazowe odbierane z IM lub GIM charakteryzuje się Ciepłem Spalania niższym niż Referencyjne Ciepło Spalania;

Referencyjne Ciepło Spalania	wartość Ciepła Spalania przyjęta do określenia UM w jednostkach energii (39,5 MJ/m ³ tj. 10,972 kWh/m ³);
Regulamin Platformy Usług Magazynowania (Regulamin PUM)	Regulamin określający zasady korzystania z Platformy Usług Magazynowania, w szczególności zawierania za jej pośrednictwem USUM, opublikowany na stronie internetowej OSM;
Renominacja	zmiana przez ZUM zatwierdzonej wcześniej Nominacji w sposób opisany w IRiEIM;
Rok Magazynowy	okres od godziny 6.00 dnia 15 kwietnia danego roku do godziny 6.00 dnia 15 kwietnia roku następnego;
Rozszerzenie Udostępnionych Usług	udostępnienie ZUM oddzielnie Dodatkowej Pojemności Czynnej lub Dodatkowej Mocy Zatlaczania - w przypadku, gdy Paliwo Gazowe zatlaczane do IM lub GIM charakteryzuje się Ciepłem Spalania wyższym niż Referencyjne Ciepło Spalania, lub Dodatkowej Mocy Odbioru - w przypadku, gdy przechowywane Paliwo Gazowe odbierane z IM lub GIM, charakteryzuje się Ciepłem Spalania wyższym niż Referencyjne Ciepło Spalania;
Specyfikacja	odpowiednio Specyfikacja GIM Kawerna, Specyfikacja GIM Sanok oraz Specyfikacja IM PMG Wierzchowice, o których mowa w postanowieniach IRiEIM, określające parametry i charakterystykę UM w danej GIM lub IM, opublikowane na stronie internetowej OSM;
System Przesyłowy	sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i gazociągów bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP;
Taryfa	niniejsza <i>Taryfa w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2023</i> ;
Taryfa OSP	obecnie obowiązująca <i>Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych</i> OSP;

Tydzień Gazowy	okres od godziny 6.00 w poniedziałek danego tygodnia do godziny 6.00 w poniedziałek w tygodniu następnym;
Usługa Magazynowania (UM)	usługa świadczona przez OSM na rzecz ZUM, polegająca na udostępnieniu ZUM określonych Zdolności Magazynowych w celu: (i) zatłoczenia Paliwa Gazowego do IM lub GIM, lub (ii) korzystania przez ZUM z Pojemności Czynnej IM lub GIM na potrzeby przechowywania zatłoczonego Paliwa Gazowego, lub (iii) odbierania Paliwa Gazowego z IM lub GIM;
UM Długoterminowa	UM świadczona na podstawie USUM Długoterminowej;
UM Dobowa	UM Rozdzielona szczególnego rodzaju, będąca UM Krótkoterminową i jednocześnie UM na Warunkach Ciągłych, świadczona na rzecz ZUM na podstawie zawartej z tym ZUM USUM Dobowej, USUM Długoterminowej lub USUM Krótkoterminowej, oferowana na następną Dobę Gazową;
UM Krótkoterminowa	UM świadczona na podstawie USUM Krótkoterminowej, z zastrzeżeniem dotyczącym UM Dobowej, która może być świadczona na podstawie USUM Dobowej, USUM Długoterminowej lub USUM Krótkoterminowej;
UM Miesięczna	UM Krótkoterminowa świadczona na podstawie USUM Krótkoterminowej, zawartej na okres od 1 do 11 kolejnych Miesięcy Gazowych;
UM na Warunkach Ciągłych	UM, w ramach której OSM zapewnia ZUM możliwość nieprzerwanego zatłaczania Paliwa Gazowego do IM lub GIM, a także możliwość jego nieprzerwanego odbioru zgodnie z zatwierdzonymi Nominacjami lub Renominacjami w zakresie przysługującej ZUM Mocy Zatłaczania i Mocy Odbioru, z zastrzeżeniem stosownych postanowień USUM i IRiEIM;
UM na Warunkach Przerwywanych	UM, w ramach której OSM może przerwać lub ograniczyć, w przypadkach i na czas wskazany w USUM lub IRiEIM, odbiór lub zatłaczanie Paliwa Gazowego z lub do IM lub GIM;

UM Reverse	UM Krótkoterminowa, będąca UM na Warunkach Przerwywanych, świadczona na rzecz ZUM w GIM Sanok oraz w IM PMG Wierzchowice, w formie Pakietu lub Pakietu Elastycznego, w ramach której OSM zapewnia możliwość zatłaczania Paliwa Gazowego w Okresie Odbioru oraz możliwość odbioru Paliwa Gazowego w Okresie Zatłaczania na zasadzie kompensacji Nominacji i Renominacji dotyczących zatłaczania i odbioru w tym samym okresie, z zastrzeżeniem postanowień IRIEIM określających możliwości odbioru przez ZUM Paliwa Gazowego w Okresie Odbioru oraz zatłaczania przez ZUM Paliwa Gazowego w Okresie Zatłaczania, w ramach świadczenia UM Reverse;
UM Rozdzielona	UM, w ramach której OSM oddzielnie udostępnia zamówioną Moc Zatłaczania, Pojemność Czynną lub Moc Odbioru, stosownie do pkt 3.3 Taryfy;
UM Śróddzienna	UM Rozdzielona szczególnego rodzaju, będąca UM na Warunkach Przerwywanych, świadczona jako usługa dodatkowa na rzecz ZUM, na podstawie zatwierdzonej Nominacji lub Renominacji, oferowana w bieżącej lub w kolejnej Dobie Gazowej w przypadku pojawienia się niewykorzystanych Nominalnych Mocy Zatłaczania lub niewykorzystanych Nominalnych Mocy Odbioru;
UM Tygodniowa	UM Krótkoterminowa, świadczona na podstawie USUM Krótkoterminowej, zawartej na okres 7, 14 albo 21 kolejnych Dób Gazowych;
Umowa o Świadczenie Usług Magazynowania (USUM)	Umowa o świadczenie Usług Magazynowania Paliwa Gazowego zawarta pomiędzy ZUM i OSM zgodnie z IRIEIM;
USUM Długoterminowa	USUM zawierana na okres 1, 2, 3 albo 4 kolejnych Lat Magazynowych, a w przypadku GIM Kawerna na okres 1, 2, 3 albo 4 kolejnych Lat Magazynowych albo na okres 12, 24, 36

	albo 48 kolejnych Miesięcy Gazowych, niepokrywających się z Latami Magazynowymi;
USUM Krótkoterminowa	USUM zawierana na okresy krótsze niż 12 Miesięcy Gazowych tj. na okres od 1 do 11 kolejnych Miesięcy Gazowych albo na okres 7, 14 albo 21 kolejnych Dób Gazowych, albo na okres 1 Doby Gazowej;
Wiosenny Przerwa Technologiczna	Przerwa przypadająca w okresie pomiędzy Okresem Odbioru a Okresem Zatlaczania, którego datę początkową i końcową określa OSM na zasadach sprecyzowanych w IRIEIM, podczas którego nie jest możliwe zatlaczanie Paliwa Gazowego do IM ani odbieranie Paliwa Gazowego z IM;
Zdolności Magazynowe	część lub całość Mocy Zatlaczania, Pojemności Czynnej lub Mocy Odbioru, udostępnianych łącznie lub oddzielnie, stosownie do Specyfikacji danej GIM lub IM;
Zlecniodawca UM (ZUM)	osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która korzysta z UM na podstawie USUM; ZUM jest także OSP w zakresie, w jakim korzysta z IM lub GIM w innym celu niż realizacja zadań OSP;
Zredukowana Moc Odbioru	moc odbioru Paliwa Gazowego z IM lub GIM niższa od Nominalnej Mocy Odbioru, wynikająca z odbierania z IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania niższym niż Referencyjne Ciepło Spalania, na skutek zatlaczenia do IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania niższym niż Referencyjne Ciepło Spalania i mieszania się Paliwa Gazowego w IM lub GIM;
Zredukowana Moc Zatlaczania	moc zatlaczania Paliwa Gazowego do IM lub GIM, niższa od Nominalnej Mocy Zatlaczania, wynikająca z zatlaczania do IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania niższym niż Referencyjne Ciepło Spalania;

Zredukowana Pojemność Czynna Pojemność Czynna, wynikająca z załączenia do IM lub GIM Paliwa Gazowego o Ciepłe Spalania niższym niż Referencyjne Ciepło Spalania.”

3. Pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. RODZAJE USŁUG I SPECYFIKACJE”

4. Pkt 3.3 otrzymuje brzmienie:

„3.3 Specyfikacje w zakresie oferowanych Zdolności Magazynowych.”

5. Pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„5.2 STAWKI OPŁAT

Stawki opłat, o których mowa w pkt 5 Taryfy, przedstawia poniższa tabela:

Grupa taryfowa	Stawki opłat			
	S _P [zł/miesiąc]	S _V [zł/MWh/miesiąc]	S _{mz} [zł/(MWh/h)/h]	S _{mo} [zł/(MWh/h)/h]
GIM Kawerna				
GIM Kawerna 1p	884			
GIM Kawerna 1pe		1,46	2,50	1,85
GIM Kawerna 1r		2,92	5,00	3,70
GIM Kawerna 2p	873			
GIM Kawerna 2pe		1,44	2,17	1,39
GIM Kawerna 2r		2,88	4,34	2,78
PMG Wierzchowie				
MZW1p	676			
MZW1pe		1,12	3,01	1,71
MZW1r		2,24	6,02	3,42
MZW2p	245			
MZW2pe		0,40	0,90	0,89
MZW2r		0,80	1,80	1,78

Grupa taryfowa	Stawki opłat			
	S _P [zł/miesiąc]	S _V [zł/MWh/miesiąc]	S _{mz} [zł/(MWh/h)/h]	S _{mo} [zł/(MWh/h)/h]
MZW Reverse 2p	116			
MZW Reverse 2pe		0,40	0,19	0,21
GIM Sanok				
GIM Sanok 1p	676			
GIM Sanok 1pe		1,12	2,87	1,79
GIM Sanok 1r		2,24	5,74	3,58
GIM Sanok 2p	243			
GIM Sanok 2pe		0,40	1,02	1,19
GIM Sanok 2r		0,80	2,04	2,38
GIM Sanok Reverse 1p	116			
GIM Sanok Reverse 1pe		0,40	0,19	0,21

S_P – stawka opłaty za zamówiony Pakiet
 S_V – stawka opłaty za zamówioną Pojemność Czynną
 S_{mz} – stawka opłaty za zamówioną Moc Załączania
 S_{mo} – stawka opłaty za zamówioną Moc Odbioru

”

6. Pkt 6.4.1 otrzymuje brzmienie:

„6.4.1 Opłata za Usługę Magazynowania świadczoną w formie UM Śróddziennej składa się z:

- a) opłaty za wykorzystaną Moc Załączania w UM Śróddziennej, lub
- b) opłaty za wykorzystaną Moc Odbioru w UM Śróddziennej,

i obliczana jest według jednego z poniższych wzorów:

$$O_m = S_{mz} \times W_{mz} \times 0,5 \times \sum_{i=1}^n M_{z,i} \times T_i \quad (\text{dla UM Śróddziennej polegającej na korzystaniu z Mocy Załączania}),$$

$$O_m = S_{mo} \times W_{mo} \times 0,5 \times \sum_{i=1}^n M_{oi} \times T_i \quad (\text{dla UM Śróddziennej polegającej na korzystaniu z Mocy Odbioru}),$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- O_m – Opłatę za Usługę Magazynowania w [zł];
- S_{mz} – stawkę opłaty za Moc Załączania właściwą dla UM Rozdzielonej obowiązującą dla grupy taryfowej GIM Kawerna 2r, GIM Sanok 2r lub MZW2r (do której ZUM został zakwalifikowany) i wskazaną w pkt 5.2 Taryfy w [zł/MWh/h] (za każdą godzinę okresu rozliczeniowego);
- M_{zi} – zanominowaną w okresie rozliczeniowym w [MWh/h] ilość Paliwa Gazowego przekazaną do załączenia do Instalacji Magazynowej lub Grupy Instalacji Magazynowych, przewyższającą udostępnioną danemu ZUM Moc Załączania lub możliwości załączania określone w 3-dniowych prognozach dla każdej Doby Gazowej, o których mowa w IRIEIM, w zależności od tego która z tych wielkości (Moc Załączania lub możliwości załączania określone w prognozach) jest większa;
- W_{mz} – współczynnik korygujący dla Mocy Załączania wskazany w tabeli zamieszczonej w pkt. 6.1.2 Taryfy odpowiedni dla Miesiąca Gazowego, w którym wypadają Doby Gazowe obowiązywania UM Śróddziennej;
- S_{mo} – stawkę opłaty za Moc Odbioru właściwą dla UM Rozdzielonej obowiązującą dla grupy taryfowej GIM Kawerna 2r, GIM Sanok 2r lub MZW2r (do której ZUM został zakwalifikowany) i wskazaną w pkt 5.2 Taryfy w [zł/MWh/h] (za każdą godzinę okresu rozliczeniowego);
- M_{oi} – zanominowaną w okresie rozliczeniowym w [MWh/h] ilość Paliwa Gazowego przekazaną do odebrania z Instalacji Magazynowej lub Grupy Instalacji Magazynowych, przewyższającą udostępnioną danemu ZUM Moc Odbioru lub możliwości odbioru określone w 3-dniowych prognozach dla każdej Doby Gazowej, o których mowa w IRIEIM, w zależności od tego, która z tych wielkości (Moc Odbioru lub możliwości odbioru określone w prognozach) jest większa;
- W_{mo} – współczynnik korygujący dla Mocy Odbioru wskazany w tabeli zamieszczonej w pkt. 6.1.2 Taryfy odpowiedni dla Miesiąca Gazowego, w którym wypadają Doby Gazowe obowiązywania UM Śróddziennej;
- T_i – liczbę godzin w okresie rozliczeniowym, w których ZUM korzystał z UM Śróddziennej.”